



检测报告

报告编号: HQ2308S214-1325-2

项目名称: 直饮水

检测类别: 委托检测

委托单位: 湖南立好环保科技有限公司

受检单位: 长沙民政职业技术学院

报告日期: 2023 年 08 月 30 日

湖南华清检测技术有限公司

HUNAN HUAQING TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

检验检测专用章

报告说明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章和资质认定章无效；
- 2、报告无编制、审核、签发人签章无效；
- 3、报告涂改无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；
- 5、本报告只对本次检测负责；
- 6、样品由委托方送检时，样品来源及信息由委托方提供及确认，公司不负责其真实性。
- 7、未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传；
- 8、如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 9、“*”号标记项目为分包项目。

湖南华清检测技术有限公司检测报告

1. 基本信息

样品名称	直饮水	样品来源	委托采样
委托单位	湖南立好环保科技有限公司		
地址	/	联系信息	周工 178 7319 3307
受检单位	长沙民政职业技术学院		
地址	长沙市雨花区香樟路 22 号 长沙民政职业技术学院	联系信息	/
采样点位	教学办公区	采样人	杨永旭、方纲
采样日期	2023 年 08 月 24 日	检测日期	2023 年 08 月 24 日~2023 年 08 月 29 日
样品数量	500 mL 无菌袋*1 500 mL 塑料瓶*5	检测项目	见第 2、3 页检测结果
样品状态	无色、无肉眼可见物		
检测依据	CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检测结论	所检项目中氨氮不做评判, 其余项目均符合《饮用净水水质标准》(CJ 94-2005) 标准要求。 (以下空白)		
备注			

编制:

审核:

批准:

签发日期:

2023.8.30

湖南华清检测技术有限公司检测报告

2. 检测结果

采样 点位	序号	检测项目	计量单位	标准限值	检测结果	检测方法 及检测下限	单项 结论
教学 办公 区	1	色度	度	5	< 5	GB/T 5750.4-2006 中 1.1 (5 度)	符合
	2	浑浊度	NTU	0.5	< 0.5	GB/T 5750.4-2006 中 2.1 (0.5 NTU)	符合
	3	臭和味	/	无异臭 异味	无异臭 异味	GB/T 5750.4-2006 中 3.1	符合
	4	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2006 中 4.1	符合
	5	pH 值	/	6.0~8.5	7.01	GB/T 5750.4-2006 中 5.1	符合
	6	菌落总数	CFU/mL	50	46	GB/T 5750.12-2006 中 1.1	符合
	7	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2006 中 2.1	符合
	8	铬(六价)	mg/L	0.05	< 0.004	GB/T 5750.6-2006 中 10.1 (0.004 mg/L)	符合
	9	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	10	0.3	GB/T 5750.5-2006 中 5.2 (0.2 mg/L)	符合
	10	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	300	36.7	GB/T 5750.4-2006 中 7.1 (1.0 mg/L)	符合
	11	砷	mg/L	0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2006 中 6.1 (0.001 mg/L)	符合
	12	铁	mg/L	0.20	< 0.025	GB/T 5750.6-2006 中 4.2.2 (0.025 mg/L)	符合
	13	锰	mg/L	0.05	< 0.025	GB/T 5750.6-2006 中 4.2.2 (0.025 mg/L)	符合
	14	铜	mg/L	1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2006 中 4.2 (0.2 mg/L)	符合
	15	锌	mg/L	1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2006 中 5.1 (0.05 mg/L)	符合
	16	氯化物	mg/L	100	7.5	GB/T 5750.5-2006 中 2.1 (1.0 mg/L)	符合
	17	硫酸盐	mg/L	100	10	GB/T 5750.5-2006 中 1.3 (5 mg/L)	符合

湖南华清检测技术有限公司检测报告

2. 检测结果

采样 点位	序 号	检测项目	计量单位	标准限值	检测结果	检测方法 及检测下限	单 项 结 论
教学 办公 区	18	溶解性总固体	mg/L	500	93	GB/T 5750.4-2006 中 8.1	符合
	19	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	2.0	0.35	GB/T 5750.7-2006 中 1.1 (0.05 mg/L)	符合
	20	氟化物	mg/L	1.0	< 0.2	GB/T 5750.5-2006 中 3.1 (0.2 mg/L)	符合
	21	氨氮	mg/L	/	0.12	GB/T 5750.5-2006 中 9.1 (0.02 mg/L)	/

*****报告结束*****